

临夏回族自治州市场监督管理局文件

临州市监发〔2023〕340号

临夏州市场监督管理局 关于2023年度第一批工业产品质量监督 抽查结果的通报

各县（市）市场监督管理局、州市场监管综合行政执法队：

2023年，我局根据产品质量监督抽查计划安排，对2022年由于疫情影响未开展的重点工业产品抽查计划转移到2023年进行，现就第一批产品抽查结果通报如下。

一、基本情况

此次抽查按照《临夏州市场监督管理局关于下达2022年第二批工业产品质量州级监督抽查计划的通知》安排进行，抽样及检验工作由甘肃省产品质量监督检验研究院承担，州产品质

量检验所及相关县（市）局配合抽样工作；抽查计划共下达 208 批次，主要包括建材产品、涉及环保产品、安全防护及消防产品、交通用具及相关产品、燃气器具及配件产品、塑料制品、食品相关产品、儿童和学生用品等八大类 31 个品种。实际抽样 191 批次，未按照计划足额抽取样品的产品主要包括塑料购物袋产品 8 批次、外墙保温材料 7 批次、生物质燃料 2 批次，共计 17 批次，未抽取的主要原因为一是市场上生产销售的产品不符合抽检细则要求以及由于企业停产或市场上未销售此类产品。

二、抽查结果

此次抽查工作涉及产品种类多、任务时间紧，甘肃省产品质量监督检验研究院严格按照《产品质量监督抽查暂行办法》有关要求和程序进行，抽查的 191 批次产品中，经检验，其中不合格 24 批次（2 批次产品复检合格），合格 167 批次，抽检合格率 87.43%；不合格产品主要集中在金属面岩棉夹芯彩钢板、安全帽、塑料购物袋、作业本、燃气软管及燃气灶具等产品方面，目前不合格产品正在由州市场监管综合行政执法队及各县市局开展后处理整改工作。

（一）建材产品

此次抽查共抽查建材产品 53 批次，主要包括热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、铝合金型材、水泥、外墙保温材料、夹芯彩钢板（金属面岩棉夹芯板）、涂料、加气块、合成树脂瓦、电线电缆等产品，经检验，不合格产品 11 批次，样品总体抽检合格率为 79.24%（详见附件 1）。

1. 热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋抽检 5 批次，合格 5 批次，样品抽检合格率 100%。

2. 建筑用铝合金型材抽检 8 批次，合格 8 批次，样品抽检合格率 100%。

3. 水泥、混凝土加气块共抽检 16 批次产品，合格 16 批次，样品抽检合格率 100%。

4. 外墙保温材料、金属面岩棉夹芯彩钢板抽取 9 批次产品，抽检合格率为 11%，不合格产品主要集中在金属面岩棉夹芯彩钢板，不合格项目主要为金属面材厚度、芯材密度、粘结强度。

问题分析：粘接强度不足造成的主要原因是企业在组织生产中涂胶用胶量较少，胶粘剂本身粘结强度不够等原因，影响到钢板与芯材的粘结性。粘接强度不合格，导致夹芯板使用后再受到灾害时（如大雪），导致夹芯板裂损，易造成对人身安全的影响。芯材密度和钢板厚度不合格原因是企业为了降低成本，使用劣质的原材料芯材密度过低、钢板厚度过小不符合标准要求。

5. 涂料产品主要抽查了外墙涂料和内墙涂料，共抽样 6 批次，合格 4 批次，样品抽检合格率为 66.7%，不合格项目为对比率（白色和浅色）。

问题分析：涂料对比率主要是衡量涂料的遮盖能力，遮盖能力越好，涂刷的涂层厚度就不需要那么厚，因此涂刷的面积就会更大。涂料对比率不合格的主要原因是部分企业为降低成本，偷工减料，用廉价的填充料代替白色颜料。

6. 合成树脂瓦产品共抽检 4 批次，合格 4 批次，样品抽检

合格率 100%。

7. 电线电缆共抽检轻型聚氯乙烯护套软线、一般用途单芯硬导体无护套电缆、额定电压 1kv 架空绝缘电缆三种类型 5 批次产品，经检验，合格 4 批次，样品抽检合格率 80%。抽检不合格的产品为一般用途单芯硬导体无护套电缆，不合格项目为导体电阻（20℃）、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重试验和产品标识。

问题分析：导体直流电阻（20℃）是考核电线电缆的导体材料以及截面积是否符合标准的重要指标，同时也是电线电缆的重要使用指标。电线电缆的机械性能反映了材料的力学性能，包括绝缘、护套老化前后的抗张强度、断裂伸长率以及绝缘、护套老化前后抗张强度变化率、老换前后断裂伸长率变化率。绝缘热延伸试验主要考核 XLPE 绝缘料在一定的温度条件下，材料分子结构发生变化的程度。电线电缆上的标志是消费者购买、使用该商品的重要依据，同时也是维护消费者合法权益的一种保证。以上不合格产生的原因主要包括采购的原材料质量把关不严、工艺流程方面控制不严格、技术方面掌握不到位、产品敷设安装不到位等因素。

（二）涉及环保产品

此次共抽查车用汽柴油、车用尿素、液化石油气、甲醇燃料 58 批次，其中车用汽油 20 批次、车用柴油 25 批次、车用尿素 5 批次、液化石油气 5 批次，甲醇燃料 3 批次，2 批次生物

制燃料由于生产企业停产未抽取到样品。经检验，合格 58 批次（2 批次复检合格），样品抽检合格率为 100%。

（三）安全防护及消防产品

共抽查包括安全帽、灭火器、消防水带、消防应急灯具等产品 23 批次，经检验，合格 17 批次，不合格 6 批次，样品抽检合格率为 73.91%。

1. 安全帽产品抽检 9 批次，经检验，合格 4 批次，不合格 5 批次，样品抽检合格率为 44.44%，不合格项目主要为冲击吸收性能、耐穿刺性能。

问题分析：此次抽查不合格项目主要涉及冲击吸收性能（高温、低温、浸水）、耐穿刺性能（高温、低温、浸水），从抽查结果来看，头部防护安全帽产品不合格的主要问题是冲击吸收性能和耐穿刺性能达不到标准要求，而冲击吸收性能和耐穿刺性能是安全帽产品起安全防护作用最重要的质量指标。出现不合格的主要的原因为企业为了降低成本，将产品改型或更改材料配方，导致不合格率较高。

2. 灭火器产品抽查 6 批次，主要为手提式干粉灭火器，经检验，全部合格，样品抽检合格率为 100%。

3. 消防水带产品抽查 4 批次，经检验，全部合格，样品抽检合格率为 100%。

4. 消防应急灯具产品抽查 4 批次，经检验，3 批次合格，1 批次不合格，不合格项目主要为外部接线和内部接线。

问题分析：应急照明灯是在正常照明电源发生故障时，能有效地照明和显示疏散通道，或能持续照明而不间断工作的一

类灯具。本次抽查检测项目包括标记、结构、爬电距离和电气间隙、接地规定、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火和耐起痕 8 个项目。造成外部接线和内部接线项目不合格的主要原因为生产企业采购的原材料质量把关不严、工艺流程方面控制不严格、企业内部管理部到位等因素造成。

（四）交通用具及相关产品

共抽查包括电动自行车、电动自行车蓄电池、电动自行车充电器三类产品 11 批次产品，经检验，合格 11 批次，样品抽检合格率为 100%。

（五）燃气器具及配件产品

共抽查包括燃气灶具、燃气软管两类产品 9 批次，经检验，合格 7 批次，不合格 2 批次，样品抽检合格率为 77.78%，燃气灶具不合格项目为热负荷、安全装置，燃气软管不合格项目为内径公差、胶层厚度公差。

问题分析：燃气灶具热负荷是表示燃气用具释放热量高低的重要指标，该项目不合格有可能造成燃气灶的火力大小不易控制，无法满足用户快速加热的需求。燃气灶具安全装置主要为自动熄火保护装置的配置及有效动作，燃气灶熄火保护装置主要作用是，在燃气灶未工作状态下，或燃气在使用过程中中途意外熄火时，关闭燃气通道，以避免燃气泄漏意外事故；燃气软管不合格项目为内径公差、胶层厚度公差，尺寸与公差是非常关键的一项，内径公差过大有可能造成煤气管松脱漏气，抗腐蚀、抗老化性差，直接影响到软管的使用寿命和安装效果，

耐压性、气密性、耐液体性能、耐燃烧性、耐热性、软管拉断性能是软管安全使用的重要指标，这些项目不合格时软管易泄露和损坏。

（六）塑料制品、食品相关产品

共抽查包括塑料购物袋、日用塑料制品、食品用塑料包装容器三种产品 17 批次产品，经检验，合格 14 批次，不合格 3 批次，不合格产品主要集中在塑料购物袋产品，不合格项目主要为产品标识标注。

问题分析：环保声明、安全声明、标识规定了塑料购物袋需要标注的基本产品信息。环保声明是为环境保护而向消费者发起的环保倡议，旨在从产品本身提醒消费者保护环境。标识信息包括产品材质、规格，公称承重、标准编号、购物袋名称，生产厂家等，反映产品的基本属性，是消费者选购产品的重要依据，该项目不合格会导致消费者买不到合适的产品或不能了解到使用时应注意的事项。以上产品不合格的原因为企业的质量保证体系不健全，生产设备、生产工艺落后，无检测手段及检测技术人员，不能对原材料进厂和产品出厂进行检验，为了降低成本而使用较薄或较便宜的材料所致。

（七）儿童和学生用品

共抽查了包括作业本、学生文具、儿童口罩、学生课桌椅四类 20 批次产品，经检验，18 批次产品合格，不合格 2 批次，样品抽检合格率为 90%。不合格产品主要集中在学生作业本，不合格项目为亮度（白度）、纸张定量。

问题分析：中小学作业本是我国义务教育阶段使用量大、

时间长的重要教学用品，对教材知识的深入了解和牢固掌握起到至关重要的作用。作业本纸张越白对眼睛的视力刺激越大，如果眼睛长时间注视高白度的纸张，可能会对视力健康造成不利影响。学生在长期使用作业本的过程中，手部皮肤经常与纸张接触，如果纸张含有可迁移性荧光增白剂，人体吸收后使细胞产生变异性，对学生身体健康造成不利影响。纸张定量是反映作业本使用性能的指标，纸张定量偏低，容易造成纸张物理强度不达标、纸面容易破损，对学生书写使用造成影响。纸张定量（内芯）不合格容易导致写字时出现渗水现象，严重导致纸张破裂。纸张定量（封面/封底）达不到标准要求会造成封面过薄，使用中容易破损。

三、工作要求

各县（市）市场监督管理局及州市场监管综合行政执法队要按照州局要求，根据《产品质量监督抽查暂行办法》有关程序和规定，做好不合格产品后处理整改工作，并对制售不合格产品的生产经营单位依法依规查处，并按照规定及时报送后处理结果。同时，各单位要坚持问题导向，突出重点产品、重点环节、重点区域，举一反三，对此次抽查过程中发现的不合格同类产品开展监督检查，督促生产经营单位严格落实质量安全主体责任，规范生产经营单位日常经营行为，针对生产企业要重点从原辅材料进货把关、改进生产工业、加强产品出厂检验等关键环节进行检查，从生产源头把好产品质量关；针对销售环节，督促经营单位加强进货查验和索证索票制度落实，完善进销货台账管理，特别是要结合塑料污染治理工作以及城

镇燃气安全专项整治工作方案要求，加强塑料购物袋、燃气器具及相关配件的专项检查，查伪治劣，严查制售不合格产品违法违规行为，推动我州重点工业产品质量提升。

附件：1. 2023 年第一批工业产品质量监督抽查合格产品
汇总表

2. 2023 年第一批工业产品质量监督抽查不合格产
品汇总表

临夏州市场监督管理局
2023 年 10 月 12 日



抄送：州应急局、州生态环境局、州住建局、州教育局

临夏州市场监督管理局

2023 年 10 月 12 日

临夏州市场监督管理局2023年第一批工业产品质量州级监督抽查合格产品汇总表

序号	报告编号	抽查产品	商标	规格型号	生产日期 /批号	受检企业	生产企业	抽查结果	承检机构
1	JXJ2023-0011	热轧光圆钢筋	鑫兰鑫	6mm	/	张华学	兰鑫钢铁集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
2	JXJ2023-0012	热轧光圆钢筋	鑫兰鑫	6mm	2022-09-11/X22091116	临夏市承龙钢材销售部	兰鑫钢铁集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
3	JXJ2023-0013	热轧带肋钢筋	兰鑫兰	12mm	2022-05-20/G22052002	临夏市承龙钢材销售部	兰鑫钢铁集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
4	JXJ2023-0052	热轧带肋钢筋	鑫兰鑫	φ 14	2022-11-07/G22110738	积石山县吹麻滩良华公司酒钢代理销售店	兰鑫钢铁集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
5	JXJ2023-0141	热轧带肋钢筋	鑫兰鑫	直径：12mm	2022-11-09/G22110904	永靖县多样建材商行	兰鑫钢铁集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
6	JXJ2023-0016	阳极氧化型材	凯利姆铝材	LX-5512A-1.4	2022-10-14	临夏市诚洲鑫装饰材料销售商行	陕西建华铝业有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
7	JXJ2023-0017	喷粉型材	凯利姆铝材	LX-5504B-1.4	2022-10-29	临夏市诚洲鑫装饰材料销售商行	陕西建华铝业有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
8	JXJ2023-0048	喷粉铝型材（门框）	兴家铝材	RPM6501	2022-10-11/A22100708	甘肃兴家新型建材有限公司	甘肃兴家新型建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
9	JXJ2023-0049	电泳涂漆型材（门框）	兴家铝材	RPM6501	2022-10-11/A22100708	甘肃兴家新型建材有限公司	甘肃兴家新型建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
10	JXJ2023-0057	澳铝之窗	东伟集团	GR55L0-1.3	2021-07-19	积石山县建华铝材门窗加工店	陕西东伟实业集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
11	JXJ2023-0102	喷粉型材	华星	LX5004	2022-12-07//	康乐县占海铝材销售店	山东华星铝业有限公	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
12	JXJ2023-0103	电泳涂漆型材	凯米特	FG80X80-14	2022-11-05	东乡族自治县德龙尔发精品门窗店	凯米特新材料科技有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
13	JXJ2023-0104	电泳涂漆型材（外框）	福禄海	DY-1320	2023-2-10	甘肃福禄海铝型材有限公司	甘肃福禄海铝型材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院

14	JXJ2023-0009	普通硅酸盐水泥	海螺牌	P. 042. 5	2022-10-10	临夏县正武水泥直销点	临夏海螺水泥有限责任公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
15	JXJ2023-0010	普通硅酸盐水泥	海螺牌	P. 042. 5	2022-12-24	临夏市张师傅水泥经营部	临夏海螺水泥有限责任公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
16	JXJ2023-0047	普通硅酸盐水泥	海螺牌	P. 042. 5	2022-10-09	姚建云	临夏海螺水泥有限责任公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
17	JXJ2023-0053	普通硅酸盐水泥	永固牌	P • 042. 5	2023-02-16	积石山县占虎建材批发部	甘肃永固特种水泥有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
18	JXJ2023-0054	普通硅酸盐水泥	海螺牌	P. 042. 5	2022-09-22	和政县仁邦涂料厂	临夏海螺水泥有限责任公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
19	JXJ2023-0058	普通硅酸盐水泥	图形商标	P. 042. 5	2022-12-04	康乐县马家大院商贸有限公司	兰州甘草环保建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
20	JXJ2023-0094	普通硅酸盐水泥	刘家峡	P. 0 42. 5	2023/02/20	永靖县金河顺发建材有限公司	永靖县金河顺发建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
21	JXJ2023-0095	复合硅酸盐水泥	祁连山	P. C42. 5	2022-08	永靖县健康商贸有限公司	永登祁连山水泥有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
22	JXJ2023-0098	普通硅酸盐水泥	永固牌	P. 042. 5	2023-02-25	积石山马杂西木建材总汇	甘肃永固特种水泥有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
23	JXJ2023-0110	水泥	海螺	P•042. 5	2023-2-24	临夏海螺水泥有限责任公司	临夏海螺水泥有限责任公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
24	GFJ2023-0002	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	/	XPS-X150-B2 (E) -030	/	临夏县跃兴建材有限公司	甘肃瑞远建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
25	JRJ2023-0029	合成树脂乳液内墙涂料	林金钛白海	5kg	2022-11-30	临夏市林海涂料厂	临夏市林海涂料厂	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
26	JRJ2023-0075	悦白高遮盖墙面漆	三棵树	SJ1101	2022-09-05/202209057042	康乐格林盛世建材批发商行	四川三棵树涂料有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
27	JRJ2023-0077	高级内墙乳胶漆	福运来	纯白	2022-08-15/20220815/001	积石山县吹麻滩金丰门艺装饰部	上海思锦涂料有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
28	JRJ2023-0125	抗污防潮外墙漆	拓仕达	20kg/桶	2022/05/30	临夏市万祥仿古漆化工涂料经营部	甘肃多彩饰界新建筑材料有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院

29	JXJ2023-0105	蒸汽加气混凝土砌块	/	200×300×600mm	2022-10-27	临夏县恒宏建材有限公司	临夏县恒宏建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
30	JXJ2023-0139	蒸汽加气混凝土气块	/	200 X300X600mm	2022-10-08	临夏州盛河城投环保新型绿色 建材有限公司	临夏州盛河城投环保新型绿 色建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
31	JXJ2023-0140	蒸汽加气混凝土气块	/	300X600X200mm	2023-0310	甘肃学信环保新材料有限公司	甘肃学信环保新材料有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
32	JXJ2023-0219	蒸汽加气混凝土砌块	/	200×300×600 A3.5 B06	2023/3/25	和政县红发环保建材制造有限责 任公司	和政县红发环保建材制造有 限责任公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
33	JXJ2023-0220	蒸汽加气混凝土砌块	/	200×300×600 A3.5 B06	2023/5/10	甘肃金强新型建材有限公司	甘肃金强新型建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
34	JXJ2023-0221	蒸汽加气混凝土砌块	华利建材	200×300×600 A3.5 B06	2023/5/25	甘肃华利建材有限公司	甘肃华利建材有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
35	JXJ2023-0014	ASA合成树脂瓦	/	880×3.0	2022.04	临夏市众旺晟树脂瓦有限公司	临夏市众旺晟树脂瓦有限公 司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
36	JXJ2023-0015	ASA合成树脂瓦		880×3.0	2022-05	临夏市众旺晟树脂瓦有限公司	临夏市众旺晟树脂瓦有限公 司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
37	JXJ2023-0050	合成树脂瓦	/	6000mm*850mm* 2.6mm	2023-2-15	积石山县李师傅浩源建材厂	临夏市鑫之信新型建材有限 公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
38	JXJ2023-0106	合成树脂瓦	/	870*6000*2.7m m	2022-12-20	广河县广和彩钢厂	兰州新苏盐物资有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
39	DQJ2023-0072	轻型聚氯乙烯护套软线	众邦	60227IEC52 (RVV) 2×0.5	2022-10-05	永靖县祥梅五交化总汇	兰州众邦电线电缆集团有限 公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
40	DQJ2023-0073	轻型聚氯乙烯护套软线	众邦	60227IEC52 (RVV) 2×0.5	2022-11-19	临夏市开元电力工程有限公司	兰州众邦电线电缆集团有限 公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
41	DQJ2023-0074	一般用途单芯硬导体无 护套电缆	众邦	60227IEC01 (BV) 1.5mm ²	2022-09-28	临夏市开元电力工程有限公司	兰州众邦电线电缆集团有限 公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
42	DQJ2023-0179	额定电压1kv架空绝缘 电缆	众邦	3*16+1*10mm	/	临夏市顺德博森五金机电销售店	兰州众邦电线电缆集团有限 公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
43	HGJ2023-0357	车用汽油	/	92#	/	临夏州盛河润泽石油销售有限责 任公司康乐县杜家湾加油站	/	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院

44	HGJ2023-0359	车用汽油	/	92#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃 肃临夏销售分公司森彪加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
45	HGJ2023-0361	车用汽油	/	92#	/	康乐县德兴加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
46	HGJ2023-0365	车用汽油	/	92#	/	临夏州水保加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
47	HGJ2023-0367	车用汽油	/	92#	/	临夏市八坊石化有限责任公司	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
48	HGJ2023-0371	车用汽油	/	92#	/	临夏县尹集农机化技术服务中心	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
49	HGJ2023-0373	车用汽油	/	92#	/	临夏县马集加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
50	HGJ2023-0375	车用汽油	/	92#	/	临夏市鼎盛商贸有限公司临夏县 双城新区加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
51	HGJ2023-0378	车用汽油	/	92#	/	永靖县兰永燃料油有限责任公司 兰永加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
52	HGJ2023-0380	车用汽油	/	92#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃 肃临夏销售分公司川南加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
53	HGJ2023-0382	车用汽油	/	92#	/	中国石化销售股份有限公司甘肃 石油分公司永靖县刘家峡加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
54	HGJ2023-0384	车用汽油	/	92#	/	东乡族自治县东源乡汽车加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
55	HGJ2023-0386	车用汽油	/	92#	/	中国石化销售股份有限公司甘肃 石油分公司临夏东乡河滩加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
56	HGJ2023-0389	车用汽油	/	92#	/	和政县买家集加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
57	HGJ2023-0391	车用汽油	/	92#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃 肃临夏销售分公司三合加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
58	HGJ2023-0394	车用汽油	/	92#	/	广河县华储加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院

59	HGJ2023-0396	车用汽油	/	92#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃 肃临夏销售分公司城关加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
60	HGJ2023-0398	车用汽油	/	92#	/	广河县明玉陇原福能源有限公司	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
61	HGJ2023-0403	车用汽油	/	92#	/	积石山县肖红坪村加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
62	HGJ2023-0405	车用汽油	/	92#	/	积石山县前庄加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
63	HGJ2023-0358	车用柴油	/	0#	/	临夏州盛河润泽石油销售有限公司康乐县杜家湾加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
64	HGJ2023-0360	车用柴油	/	0#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃 肃临夏销售分公司森彪加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
65	HGJ2023-0362	车用柴油	/	0#	/	康乐县德兴加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
66	HGJ2023-0363	车用柴油	/	0#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃 肃临夏销售分公司苏集加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
67	HGJ2023-0366	车用柴油	/	0#	/	临夏州水保加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
68	HGJ2023-0368	车用柴油	/	0#	/	临夏市八坊石化有限责任公司	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
69	HGJ2023-0369	车用柴油	/	0#	/	临夏市滨河加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
70	HGJ2023-0372	车用柴油	/	0#	/	临夏县尹集农机化技术服务中心	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
71	HGJ2023-0374	车用柴油	/	0#	/	临夏县马集加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
72	HGJ2023-0376	车用柴油	/	0#	/	临夏市鼎盛商贸有限公司临夏县 双城新区加油站	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院
73	HGJ2023-0377	车用柴油	/	0#	/	临夏县盛昭商贸有限公司	/	甘肃省产品质量 监督检验研究院

74	HGJ2023-0381	车用柴油	/	-10号	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃临夏销售分公司川南加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
75	HGJ2023-0383	车用柴油	/	0#	/	中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司永靖县刘家峡加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
76	HGJ2023-0385	车用柴油	/	0#	/	东乡族自治县东源乡汽车加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
77	HGJ2023-0388	车用柴油	/	-10#	/	东乡族自治县考勒加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
78	HGJ2023-0390	车用柴油	/	0#	/	和政县买家集加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
79	HGJ2023-0392	车用柴油	/	0#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃临夏销售分公司三合加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
80	HGJ2023-0393	车用柴油	/	0#	/	广河县晨光石油产品有限公司	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
81	HGJ2023-0395	车用柴油	/	0#	/	广河县华储加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
82	HGJ2023-0397	车用柴油	/	0#	/	中国石化天然气股份有限公司甘肃临夏销售分公司城关加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
83	HGJ2023-0399	车用柴油	/	0#	/	广河县明玉陇原福能源有限公司	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
84	HGJ2023-0400	车用柴油	/	-20#	/	积石山县寨子沟加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
85	HGJ2023-0402	车用柴油	/	-20#	/	积石山县吹麻滩镇北区加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
86	HGJ2023-0404	车用柴油	/	-10#	/	积石山县当红坪村加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
87	HGJ2023-0406	车用柴油	/	0号	/	积石山县前庄加油站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
88	HGJ2023-0401	车用尿素溶液	新朝飞	10kg/桶	2022-08-01/20220801	积石山县寨子沟加油站	甘肃新朝飞环保科技有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院

89	HGJ2023-0387	柴油车尾气处理液	/	10kg/桶	2022-11-19/20221119	中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司临夏东乡河滩加油站	河南心连心泰蓝环保科技有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
90	HGJ2023-0379	车用尿素溶液	/	10kg/桶	2023-01-02/20230102	永靖县兰永燃料油有限责任公司兰永加油站	甘肃新朝飞环保科技有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
91	HGJ2023-0370	柴油尾气净化液	昆仑之星	10kg/桶	2021-12-14/20211214	临夏市滨河加油站	兰州欣乾润环保科技有限公司(LM)	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
92	HGJ2023-0364	柴油尾气净化液	昆仑之星	10kg/桶	2023-01-13/20230113	中国石油天然气股份有限公司甘肃临夏销售分公司苏集加油站	兰州欣乾润环保科技有限公司(LM)	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
93	HGJ2023-0466	甲醇燃料	/	/	/	临夏市荣江新能源有限公司	新疆广汇新能源有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
94	HGJ2023-0467	甲醇燃料	/	/	/	临夏州中运新能源有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
95	HGJ2023-0468	甲醇燃料	/	/	/	和政县蓝旺源新能源销售有限公司	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
96	HGJ2023-0868	液化石油气	/	/	/	永靖县基隆燃气有限公司	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
97	HGJ2023-0869	液化石油气	/	/	/	东乡县液化石油气供应站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
98	HGJ2023-0870	液化石油气	/	/	/	积石山县正元液化气站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
99	HGJ2023-0871	液化石油气	/	/	/	临夏县通宇液化气供应站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
100	HGJ2023-0873	液化石油气	/	/	/	和政县利民液化气供应站	/	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
101	DQJ2023-0111	电动自行车	爱玛	TDT1234Z	2022-08-20/206222208308326	临夏州学奥商贸有限公司	天津爱玛车业科技有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
102	DQJ2023-0112	电动自行车	雅迪	TDT1259Z	2022-12-28/779422238894884	范生玉	雅迪科技集团有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
103	QBJ2023-0176	塑料购物袋	/	600mm×(400+80)mm×0.03mm 7kσ	/	积石山县世纪华盛超市	安徽省桐城市汇恒塑业有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院

104	QBJ2023-0177	塑料购物袋	/	500mm×(300+60)mm×0.03mm 5kg	/	积石山县世纪华盛超市	安徽省桐城市恒汇塑业有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
105	QBJ2023-0182	塑料购物袋	/	500mm* (300+60)mm*0.03mm 5kg	/	永靖县世纪华联商贸有限责任公司	安徽省桐城市恒汇塑业有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
106	QBJ2023-0185	塑料购物袋	/	600mm* (400+80)mm*0.03mm 8kg	/	永靖县世纪华联商贸有限责任公司	安徽省桐城市恒汇塑业有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
107	QBJ2023-0161	PET桶	/	1.8L	2023-02-15	临夏州陇郡三铭塑料包装有限责任公司	临夏州陇郡三铭塑料包装有限责任公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
108	QBJ2023-0162	PET热灌装饮料瓶	/	500ml	2023-02-20	和政县八八鹏飞塑料制品有限公司	和政县八八鹏飞塑料制品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
109	QBJ2023-0164	航空饮杯	家丽欣	225ml*100只	2021-04-18	甘肃客都商贸有限公司平等路店	武汉中百新晨环保包装科技有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
110	QBJ2023-0165	一次性时尚打包盒	欣帆	750ml*8只(带盖)	2022-07-08	甘肃客都商贸有限公司平等路店	江阴市华士胜全塑料制品厂	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
111	QBJ2023-0179	茗酒杯	开普特	WH-1296 45ml	2022/02/08	积石山县世纪华盛超市	厦门市永诚鑫塑胶有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
112	QBJ2023-0065	食品用PE保鲜膜	/	30cm×30m	2022-02-20	临夏县英胜百货超市	台州市路桥区三杉塑钢厂	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
113	QBJ2023-0069	PE保鲜袋	/	30厘米×40厘米×100个	2022-08-02	甘肃客都商贸有限公司	中山市凯顺日用制品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
114	QBJ2023-0074	PE保鲜袋	腾迪	300×400×0.06mm	/	临夏州伊品鲜生超市连锁有限公司	台州市黄岩腾迪日用品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
115	QBJ2023-0455	点断式保鲜膜	开普特	300mm×300mm	2022/04/03	临夏州百盛商贸有限责任公司天元分公司	台州市伟鸿家居用品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
116	QBJ2023-0454	保鲜膜	利兵	20厘米×30米	2022/04/25	临夏州百盛商贸有限责任公司天元分公司	长沙市金兵日用品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
117	QBJ2023-0058	1630作文300格缝线本 32页	晨光	187×258mm	/	临夏市晨光文具配送中心	上海晨光文具股份有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
118	QBJ2023-0172	数学本	佳运勤学	佳运勤学系列作业本	/	甘肃客都商贸有限公司平等路店	宝鸡佳运文化用品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院

119	QBJ2023-0056	中性笔	deli	S34	2022-06-28	甘肃令牌鹏润商贸有限公司	得力集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
120	QBJ2023-0057	中性笔	deli	6600ES	2021-09-20	甘肃令牌鹏润商贸有限公司	得力集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
121	QBJ2023-0059	绘图铅笔	晨光	HB	/	临夏市晨光文具配送中心	上海晨光文具股份有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
122	QBJ2023-0060	铅笔	/	HB	/	临夏市云燕书店	义乌市小树苗文化用品有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
123	QBJ2023-0067	30支高级书写铅笔	小松树	HB	/	临夏县百佳购物中心	义乌市宏骏制笔厂	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
124	QBJ2023-0072	铅笔	/	HB		甘肃陇豫盛世联华商贸有限公司	义乌和木良品文具有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
125	QBJ2023-0169	中华绘图铅笔	中华牌	2B	/	甘肃客都商贸有限公司平等路店	中国第一铅笔有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
126	QBJ2023-0170	经典中性笔	PAISHI优品	0.5 20只	2019-12	甘肃客都商贸有限公司平等路店	佛山市派仕文具有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
127	QBJ2023-0178	直液式走珠笔	得力	S865 0.38mm 黑色	2022/04/25	积石山县世纪华盛超市	得力集团有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
128	QBJ2023-0453	小树苗铅笔	/	HB	/	临夏州百盛商贸有限公司天元分公司	义乌市小树苗文化用品有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
129	QBJ2023-0192	医用外科口罩	金瑞翔	无菌平面耳挂 式 175mm×95mm	2022-3-3/20220303	临夏县亿客多综合超市	河南金翔瑞商贸有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
130	QBJ2023-0174	医用外科口罩	DAFANG+图形	无菌平面耳挂 式	2022-08-26	康乐县美得亨综超	新乡市大方医疗器械制造有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
131	QBJ2023-0173	医用外科口罩	宇安控股	无菌平面耳挂 式	2022-03-16	康乐县美得亨综超	宇安（河南）控股有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
132	QBJ2023-0158	医用外科口罩	宇安控股	无菌长方形挂 耳式 175mm×95mm	2021-08-02/B21080206	甘肃陇豫盛世联华商贸有限公司	宇安（河南）控股有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
133	JRJ2023-0059	学生课桌椅	/	600×400×750 (mm)	2021-12-03	临夏市红武家具店	临夏市瑞龙办公家具经营店	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院

134	JRJ2023-0229	学生课桌椅	/	1200×400×770 mm	/	临夏市马小华家具店	兰州豪泰办公家具有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
135	JRJ2023-0058	家用嵌入式燃气灶	Haier	JZT-QHA93C (12T)	2022-04-13	临夏市美乐家用电器有限责任公司	青岛海尔智慧厨房电器有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
136	JRJ2023-0114	家用燃气灶具	创尔特	JZT-Q248-B27	2022/05/31	永靖县燃气之家经营部	中山市创尔特厨卫有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
137	JRJ2023-0116	家用燃气灶	海尔	JZT-Q236 (12T)	2019/11/15	东乡族自治县剑峰电器城	青岛海尔洗碗机有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
138	GFJ2023-0064	家用燃气管	龙兴	Φ 9mm	2022-12-01	康乐县成俊五金百货商店	任丘市龙兴燃气配件厂	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
139	GFJ2023-0072	燃气灶具连接软管	万福华帝	Φ 9mm	2022-05-28/220528A	永靖县德瑞建材经销总汇	天津万福华帝塑料制品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
140	GFJ2023-0073	安全燃气管	淮一	Φ 9.5mm	2021-11-22	广河县海华五金厨具综合经销部	潍坊佰特塑料有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
141	GFJ2023-0074	家用燃气液化气管	恒励	Φ 9mm	/	王飞 (临夏市下菜市)	枣强县恒励液化气配件厂	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
142	JXJ2023-0055	安全帽	百吉安	B-V型透气	2022-02	积石山县兴通五金交电建筑材料经销部	南通新氧安全用品有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
143	JXJ2023-0097	安全帽	傲博	(52-62) cm	2022-09	永靖县德瑞建材经销总汇	广东威武实业有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
144	JXJ2023-0099	安全帽	/	(56-68) cm	2022-03	积石山县松勒电动工具桥隧供应站	揭阳市正启实业有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
145	JXJ2023-0100	安全帽	傲博	(52-63) cm	2021-04	广河县杨宗宝五金交电批发经营部	广东威武实业有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
146	FXJ2023-0003	手提式干粉灭火器 (1KG)	薪薪	MFZ/ABC1	2022年10月	永靖县建安消防器材经销部	山东龙成消防科技股份有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
147	FXJ2023-0005	手提式干粉灭火器 (4KG)	薪薪	MFZ/ABC4A	2022年10月	临夏市国安消防设备经销部	山东龙成消防科技股份有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
148	FXJ2023-0009	手提式干粉灭火器	海润	4kg	2023-02	临夏县悦鑫消防器材总汇	兰州天河应急救援设备有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院

149	FXJ2023-0010	手提式干粉灭火器	杜克	MFCZ/ABC4	2022-12	临夏州森泰消防器材有限责任公司	江西杜克消防安全有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
150	FXJ2023-0012	手提式干粉灭火器	中岳	MFZ/ABC4	2022-09	永靖县振伟消防器材经销部	郑州市中岳消防器材有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
151	FXJ2023-0053	手提式干粉灭火器	薪薪	MFZ/ABC4	2023/04	甘肃省临夏州临夏市南龙镇南龙西路145号	甘肃新隆城消防器材有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
152	FXJ2023-0004	有衬里消防水带	薪薪	8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022-03-20	永靖县建安消防器材经销部	山东龙成消防科技股份有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
153	FXJ2023-0006	有衬里消防水带	薪薪	8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022-06-11	临夏市国安消防设备经销部	山东龙成消防科技股份有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
154	FXJ2023-0011	有衬里消防水带	通天河	8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022-11-01	永靖县振伟消防器材经销部	扬州双星消防科技有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
155	FXJ2023-0014	有衬里消防水带	萃安	8-65-25	2022-8-18	甘肃临合汇商贸有限公司	武汉市中团消防设备有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
156	DQJ2023-0115	消防应急照明灯具	永程	YC-ZFZD-E3W-C	2021-03	和政县创意号建材店	中山市小榄镇永程电器厂	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
157	DQJ2023-0116	消防应急照明灯具	丁字照明	DY-ZFZD-E3W-330N	2020-11-2	和政县创意号建材店	江门市蓬江区丁字消防设备厂	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
158	DQJ2023-0130	消防应急照明灯具	卓而信	ZX-ZFZD-E5W-A04-2	2022-04-25	永靖县振伟消防器材经销部	广东卓而信照明电器有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
159	DQJ2023-0109	免维护蓄电池	鸿雁	6-QW-58min (360)	2022-09-14/BB0914001563	临夏县大唐汽修厂	浙江巨江电源制造有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
160	DQJ2023-0110	免维护铅酸蓄电池	巡航	46B24RMF 6-QW-57min	2022-12-26	临夏市张师电瓶销售店	成都川西蓄电池(集团)有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
161	DQJ2023-0117	免维护启动用铅酸蓄电池	骏炫	55B24 6-QW-45	2022-06/1226C254S	临夏州康乐县世纪金鑫汽配店	重庆万里华丰电池销售有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
162	DQJ2023-0127	启动用免维护铅酸蓄电池	川西	6-QW85min 12V 420A	2023/02/28	范晓玉(甘肃省临夏州临夏市前河沿213号)	成都川西蓄电池(集团)有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院
163	DQJ2023-0129	电动车充电器	控可程	60V20Ah	2022-08-11	广河县振远电动车销售部城关分店	天长市长林电子科技有限公司	合格	甘肃省产品质量监督检验研究院

164	DQJ2023-0128	电动车充电器	控可程	72V50An	2022-10	积石山县吹麻滩雄正摩托车铺	天市长林电子科技有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
165	DQJ2023-0114	2代智能充电器	英发	YF2-60V32Ah 330W	2022-11- 24/0750010038650053	积石山县吹麻滩惠万摩托车销售 部	天安市万德福电子有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
166	DQJ2023-0108	电动车充电器	控可程	48V20Ah160W	2022-10	临夏县豪江摩托车专卖店	天市长林电子科技有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院
167	DQJ2023-0107	电动自行车充电器	东升	48V20Ah180W	2022-11-06	临夏市远翔电动车配件店	天安市东升电子科技有限公司	合格	甘肃省产品质量 监督检验研究院

临夏州市场监督管理局2023年第一批工业产品质量州级监督抽查不合格产品汇总表

序号	报告编号	抽查产品	商标	规格型号	生产日期/批号	受检企业	标称生产企业	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	JXJ2023-0007	金属面岩棉夹芯板	/	500×960×100mm	/	临夏县大展彩钢厂	临夏市华亿彩钢厂(标称)	不合格	金属面材厚度、芯材密度、粘结强度	甘肃省产品质量监督检验研究院
2	JXJ2023-0008	金属面岩棉夹芯板	/	500×950×100mm	2022-12-15	临夏市东大彩钢钢构有限公司	临夏市东大彩钢钢构有限公司	不合格	金属面材厚度、芯材密度、粘结强度	甘肃省产品质量监督检验研究院
3	JXJ2023-0044	金属面岩棉夹芯板	/	(940×500×100)mm	2023-02-15	临夏市恒利钢构工程有限公司	临夏市恒利钢构工程有限公司	不合格	中金属面材厚度、芯材密度	甘肃省产品质量监督检验研究院
4	JXJ2023-0051	金属面岩棉夹芯板	/	3000mm*950mm*100mm	2023-2-16	积石山县李师傅浩源建材厂	积石山县李师傅浩源建材厂	不合格	金属面材厚度、芯材密度	甘肃省产品质量监督检验研究院
5	JXJ2023-0096	岩棉夹芯板	/	(500×950×75)mm	2023-02-15	永靖县常兴刚金属结构厂	永靖县常兴刚金属结构厂	不合格	金属面材厚度、芯材密度	甘肃省产品质量监督检验研究院
6	JXJ2023-0107	金属面岩棉夹芯板	/	3000*950*100	2022-12	广河县广和彩钢厂	广河县广和彩钢厂	不合格	金属面材厚度、芯材密度	甘肃省产品质量监督检验研究院
7	JXJ2023-0108	金属面岩棉夹芯板	/	3000mm*950mm*100mm	2022-11	广河县三义工贸有限公司	广河县三义工贸有限公司	不合格	金属面材厚度、芯材密度	甘肃省产品质量监督检验研究院
8	JXJ2023-0109	金属面岩棉夹芯板	/	2800mm*950mm*100mm	2023-2-8	康乐县东兴彩钢夹芯板厂	康乐县东兴彩钢夹芯板厂	不合格	中金属面材厚度、芯材密度	甘肃省产品质量监督检验研究院
9	JRJ2023-0031	合成树脂乳液外墙涂料	欧邦(标称)	20kg桶	2022-7	临夏县欧邦科技建材有限公司(标称)	临夏县欧邦科技建材有限公司	不合格	对比率(白色和浅色)	甘肃省产品质量监督检验研究院
10	JRJ2023-0115	施耐德耐候型高级外墙漆	施耐德	20kg	2023-02-03	东乡族自治县伊美佳品装饰材料有限公司	金昌宏利保温防腐材料有限公司公司	不合格	品对比率(白色和浅色)	甘肃省产品质量监督检验研究院

11	DQJ2023-0080	一般用途单芯硬导体无护套电缆	铁里	RVVB	2022-10-28	临夏县吕进明五金电料铺	兰州众城电线电缆有限公司	不合格	导体电阻 (20℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重试验、标志	甘肃省产品质量监督检验研究院
12	QBJ2023-0166	塑料购物袋	/	600mm* (400+80*2)mm*0.025mm 5kg	/	临夏州百盛商贸有限公司和政县分公司	桐城市瑞朋塑业有限公司	不合格	标识	甘肃省产品质量监督检验研究院
13	QBJ2023-0167	塑料购物袋	/	600mm* (400+80*2)mm*0.025mm 4kg	/	甘肃笨笨宝一达商贸有限公司	安徽天之叶包装有限公司	不合格	标识	甘肃省产品质量监督检验研究院
14	QBJ2023-0168	塑料购物袋	/	700mm* (480+100*2)mm*0.025mm 8kg	/	临夏州百盛商贸有限公司和政县分公司	桐城市瑞朋塑业有限公司	不合格	标识	甘肃省产品质量监督检验研究院
15	QBJ2023-0068	数学本	万海	263mm×185mm 16K	/	临夏县百佳购物中心	西咸新区沣西新城文海印刷厂	不合格	亮度 (白度)	甘肃省产品质量监督检验研究院
16	QBJ2023-0171	学生统一作业本 (语文本)	弘都纸品	183*255	/	甘肃客都商贸有限公司平凉路店	河南弘都文化用品有限公司	不合格	纸张定量	甘肃省产品质量监督检验研究院
17	JRJ2023-0076	家用燃气灶	好太太	JZT-C01	2022-09-21	和政县鸿运金管业店	广东美佳好太太科技有限公司	不合格	热负荷、安全装置	甘肃省产品质量监督检验研究院
18	GFJ2023-0001	家用煤气软管		Φ9mm	2022-03-10	临夏市荣恒源陶瓷用品铺	天津万福华帝塑料制品有限公司	不合格	内径公差、胶层厚度公差	甘肃省产品质量监督检验研究院
19	JXJ2023-0045	安全帽	德安邦 (标称)	PE·ABS·玻璃钢	2022-03	临夏市吴氏旭光五金工具经销部	磁县建安劳保塑料制品有限公司 (标称)	不合格	冲击吸收性能	甘肃省产品质量监督检验研究院
20	JXJ2023-0046	安全帽	邵星 (标称)	SX-2104	2021-11	临夏市有云五金销售店	湖南邵星矿灯有限公司 (标称)	不合格	冲击吸收性能、耐穿刺性能	甘肃省产品质量监督检验研究院

21	JXJ2023-0056	安全帽	湘安(标称)	(51-64) cm	2022-02	和政县金指数五金机电销售部	邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司(标称)	不合格	冲击吸收性能、耐穿刺性能	甘肃省产品质量监督检验研究院
22	JXJ2023-0059	安全帽	百吉安(标称)	B-盔型透气	2022-04	康乐县成俊五金百货商店	南通新氧安全用品有限公司(标称)	不合格	冲击吸收性能、耐穿刺性能	甘肃省产品质量监督检验研究院
23	JXJ2023-0101	安全帽	湘安(标称)	(51-64) cm	2022-09	广河县广宇五金建材部	邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司(标称)	不合格	冲击吸收性能、耐穿刺性能	甘肃省产品质量监督检验研究院
24	DQJ2023-0081	消防应急照明灯具	索辉照明	SH-ZFZD-E3WB1	2022年7月	临夏市益鑫德力西电器电料经销部	江门市索辉照明电器有限公司	不合格	外部接线和内部接线	甘肃省产品质量监督检验研究院

